

## 可折断刀片 适合通用刀具

**STANLEY**

**PRECITOOL**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 优质钢制可折断刀片
- 实用刀片匣包装



0-11-300

### 558320 刀片 (包装单位=10 片)

型号	558320 (RG 5586)	高 mm
0-11-300	●	9
0-11-301	●	18
2-11-725	●	25
K18	●	18



0-11-301



K 18

## 可折断刀片 TiN-涂层

**PRECITOOL**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:

- 带涂层可折断刀片
- 提高了的寿命和特别锋利
- 新刀片几何形状

TiN

### 558325 刀片, TiN-涂层(包装单位 = 10片)

型号	558325 (RG 5502)
180	●



## 精密刀具 (解剖刀)

**STANLEY**

规格:

- 型号 0-10-401:  
- 专为精确的切割工作设计  
- 圆金属手柄  
- 总长120 mm, 6 mm Ø.

- 型号 0-11-411:  
- 备用刀片, 短, 圆刃  
- 45 mm长

### 558330 精密刀具

### 558335 备用刀片 (包装单位=10 片)

型号	558330 (RG 5586)	558335 (RG 5586)
0-10-401	●	-
0-11-411	-	●



558330

558335

## 口袋刀具

**LEATHERMAN**

规格:

- 不锈钢制
- 尺寸 17: 带多用皮套
- 尺寸 19: 带尼龙皮套
- 铝制手柄



### 558350 口袋刀具

型号	558350 (RG 5583)	长度 mm	重量 g	装备
17	●	102	241	尖嘴钳 - 钢丝钳 - 硬钢丝钳 - 锯齿刀 - 锯 - 剪刀 - 木头/金属锉刀 - 金刚石涂层锉刀 - 大小批头套筒 包括2个双头批头 - 大螺丝刀 - 开瓶/罐器 - 剥线钳 - 挂绳环 小十字螺丝刀和制表师螺丝刀 - 十字1-2和一字5mm
19	●	115	286	尖嘴钳 - 钢丝钳, 可换 - 硬钢丝钳, 可换 电缆剪 - 压线钳 - 420HC不锈钢刀 锯齿刀片420HC不锈钢 - 木头/金属锉刀 - 锯 小型, 中型和大型螺丝起子 - 十字螺丝刀 - 锥子 - 开瓶器 - 剥线钳 - 挂绳环

## 精密镊子 尖头形



规格:

- 铬镍钢 (18/10)
- 不锈钢, 抗磁性, 亚光涂层
- 光滑夹持面
- 直头, 带特细尖头
- 适合精细装配工作

### 558510 精密镊子

型号	558510 (RG 5575)	总长 mm
922204	●	130
922206	●	120
922207	●	115



## 精密镊子 钝头形



规格:

- 镀镍, 直形
- 宽, 钝头形
- 光滑夹持面, 带细齿
- 带槽纹手柄
- 型号 924442 带X-锉纹

### 558515 精密镊子

型号	558515 (RG 5575)	尖头形圆 mm	总长 mm
924442	●	2	140
926443	●	3	120
926444	●	3,5	145



## 精密镊子 带导向针, 尖头形



规格:

- 光滑夹持面, 带细齿
- 带槽纹手柄
- 细长尖头

### 558520 精密镊子

型号	558520 (RG 5575)	尖头形状	规格	总长 mm
922235	●	直头	不锈钢	155
922434	●	直头	镀镍	155
923436	●	曲头	镀镍	155
923437	●	曲头	黑色亚光涂层	155



## 精密十字镊子



规格:

- 弹簧钢制, 镀镍
- 夹持面带细齿
- 型号 929589+929590 带手柄外壳

### 558525 精密十字镊子

型号	558525 (RG 5575)	尖头形状	总长 mm
929491	●	直头, 梯形	160
929589	●	直头, 细长	160
929590	●	曲头, 细长	160



## 精密镊子



规格:

- 铬镍钢制
- 防锈,防磁 (18/10)
- 防眩光涂层
- 光滑夹持面
- 用于SMD-技术

### 558530 精密镊子

型号	558530 (RG 5575)	尖头形状	总长 mm
920253	●	曲头, 约. 1 mm宽	120
920254	●	尖头为圆柱形,直径0.6mm	120



## 精密镊子 绝缘



规格:

- 弹簧钢制
- 镀镍和绝缘
- IEC 60900 检测
- 适合精密安装作业

### 558535 精密镊子

型号	558535 (RG 5575)	尖头形状	夹持表面	总长 mm
922761	●	直头	平滑	130
922762	●	直头	带细齿	150
923764	●	曲头	带细齿	150
926763	●	直头	带齿	145



## 精密镊子 ESD



规格:

- 铬镍钢制
- 防锈,防磁 (18/10)
- ESD-涂层, 防眩目 黑色, 表面电阻大约 10 Ohm
- 尖头防眩目处理
- 夹持表面光滑

### 558540 精密镊子 ESD

型号	558540 (RG 5575)	尖头形状	总长 mm
920878	●	曲头	120
922870	●	直头	110
922872	●	长直头	135
923875	●	镰刀状	120
925874	●	圆头	120



## 检查镜



### 558920 检查镜

总长 mm	558920 (RG 5585)	镜片-Ø mm	装备
175	●	18	黄铜镀镍,涂蓝色,放大
210	●	30	金属手柄,抛光,镀镍
210/2	●	30	可拆卸延长杆,可放大缩小
225	●	28	可拧开塑料手柄





## 探测镜



### 规格:

- 尺寸 655:  
 - 镀镍  
 - 探测镜外壳不锈钢制  
 - 可调节,放大  
 - 折叠长度180 mm

### 尺寸 680:

- 具有伸缩杆的探测镜  
 - 圆镜拧在一个可转动的关节上  
 - 黑色塑料手柄  
 - 长度240 到 680 mm



### 558960 探测镜

总长 mm	558960 (RG 5585)	镜片-Ø mm
655	●	30
680/30	●	30
680/50	●	50

## 灵活的车间工作镜



### 规格:

- 金属导向管镀铬  
 - 镜面铝制外壳  
 - 导向管黄铜制  
 - 可通过手柄调整镜子到需要的角度



### 558970 车间工作镜

总长 mm	558970 (RG 5585)	镜片-Ø mm
500	●	50×70

## 检测镜



### 规格:

- 可通过手柄上的调节齿轮将镜子无极90度倾斜  
 - 通过灵活的转轴可设置其他角度  
 - 镜面内置照明装置通过手柄中2节电池 (MIGNON 1,5V) 供电。  
 - 镜尺寸 30x55 mm, 塑料  
 - 可检测很难看到的区域



### 558972 检测镜

型号	558972 (RG 5572)	总长 mm
1977-1	●	620

## 喷嘴调节器-挡风玻璃清洗设备



### 规格:

- 用于调节挡风玻璃清洗设备的喷嘴  
 - 抽出调节杆, 显示方向  
 - 带调整针, 保护帽和袋夹  
 - 带磁头直径 Ø 6 mm



### 558977 喷嘴调节器-挡风玻璃清洗设备

型号	558977 (RG 5572)	总长 mm
4850-1	●	155-670

● = 德国中央仓库库存  
 ○ = 德国工厂仓库供货

## 磁性拾取器

**PRECITool**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:  
灵活的,抛光黄铜管,

应用:  
去除难以够到位置上的钢屑



### 279550 带手柄

d <sub>1</sub> mm	279550 (RG 2705)	磁头-Ø mm	总长 mm	牵引力 N	重量 kg
8	●	6	450	5	0,70
12	●	10	450	10	0,76
15	●	13	520	18	0,212
19	●	17	520	30	0,276

## 爪形拾取器

**PRECITool**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:  
- 带软轴  
- 蓝色手柄  
- 爪开口最大 15 mm



### 558980 爪形拾取器

总长 mm	558980 (RG 5593)
465	●

## 双头钢丝和弹簧钩

**BANCO**

规格:  
- 镀铬,六角接口手柄  
- 不锈钢制

应用:

用于夹持和矫正导线连接,以及抓取和释放。弹簧钩内直径1.5mm



### 558990 双头钢丝和弹簧钩

总长 mm	558990 (RG 5585)
165	●

## 链管钳

**PRECITool**  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:  
- 美国标准  
- 双齿面和可拆卸链条  
- 钳体和头部特种钢锻造  
- 双面可用



559420



559400

### 559400 链管钳

### 559420 更换链

管直径-Ø Zoll	559400 (RG 5503)	559420 (RG 5503)	链条长度 mm
3/4-4	○	○	610
1-6	○	○	850
1.1/2-8	○	○	1000
2-12	○	○	1450

## 链管钳 轻型

PRECITOOL  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:  
铬钒钢制

### 559450 链管钳 轻型

管直径 -Ø Zoll	559450 (RG 5503)	链条长度 mm
3/4-4	●	450



## 迷你管道切割机

PRECITOOL  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:  
- 手持设计  
- 适用于狭小空间或者平行管道操作  
- 两个带凹槽的支持滚轮  
- 大滚花头部可调节压力

应用:  
适用于铜,黄铜和薄壁钢管以及PVC硬质塑料和塑料涂层管

### 559710 迷你管道切割机

切割范围 Ø mm	559710 (RG 5505)	尺寸 mm
3-16	●	18,2×3×4,85
3-22	●	18,2×3×4,85



### 559712 附件-切割轮

型号	559712 (RG 5505)	尺寸 mm
CU	●	18,2×3×4,85

## 伸缩式管道切割机

PRECITOOL  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:  
- 金属制手柄  
- 4个导轮  
- 精确的伸缩导向  
- 轻便,快速的调节工作范围  
- 集成的可移动的铰刀  
- 附件-切割轮

### 559720 伸缩式管道切割机

### 559722 伸缩式管道切割机, INOX

切割范围 Ø mm	559720 (RG 5505)	559722 (RG 5505)	尺寸 mm
3-42	●	●	20×4,9×5,12

### 559724 附件-切割轮

型号	559724 (RG 5505)	尺寸 mm
CU	●	20×4,9×5,12
V2A	●	20×4,9×5,12



钳子 / 刀具 /  
安装工具

55

## 管切割机 适用钢管

PRECITOOL  
PRÄZISIONSWERKZEUGE

规格:  
- 高级钢制  
- 锻造  
- 轴镀铬,T形手柄  
- 宽轮用于切割轮的精确导入  
- 简单的压力调节,避免过度的压力对于焊接或非圆形钢管  
- 硬化的合金钢切割轮,可干净的完全分离的切割  
- 更换切割轮也可用于切割铸铁管

### 559730 管切割机 钢管

### 559732 附件-切割轮

管直径-Ø Zoll	559730 (RG 5505)	559732 (RG 5505)
1/8-2	●	-
STAHL	-	●



559732



559730

● = 德国中央仓库库存  
○ = 德国工厂仓库供货

55/1159



规格:

- 轻便的自动管切割机
- 可通过棘轮伸缩导轨快速调整
- 自动弹簧复位

应用:

适用于铜,黄铜,铝和薄壁钢管和塑料涂层管

559740 铜管, 6-64 mm

559750 铜管, 50-140 mm

切割范围 Ø mm	559740 (RG 5505)	559750 (RG 5505)	切割轮尺寸 mm
6-64	●	—	18,2×6,2×4,8
50-140	—	○	32,0×10,9×8,6

559742 附件-切割轮, 6-64 mm

559752 附件-切割轮, 50-140 mm

型号	559742 (RG 5505)	559752 (RG 5505)
CU	●	●



6-64



50-140



塑料管剪

规格:

- 双面引导刀和棘轮推进
- 可更换的硬质刀片
- 支持矩形截面管

应用:

容易和轻松的单手切割PE,PP,PB和PVDF管道的塑料管剪。



559780 塑料管剪

型号	559780 (RG 5505)	切割轮尺寸 mm
32	●	0 - 32
42	●	0 - 42
63	●	0 - 63

内部和外部去毛刺工具

规格:

带3个硬化特种钢制去毛刺刃

外壳:

- 型号 1: 金属
- 型号 2: 塑料
- 型号 3: 铝制

应用:

内外部去毛刺。

型号 1/型号 2: 对于铜, 铝, 软钢管内外部去毛刺

型号 3: 对于铜, 铝, 钢, 不锈钢和塑料管内外部去毛刺



Typ 1/Typ 2



Typ 3

559805 内外部去毛刺工具

型号	559805 (RG 5505)	直径 mm	重量 g
1	●	3 - 40	240
2	●	3 - 42	240
3	●	10 - 54	350