

**说明:**

- 具有五个托座的金属箱
- 配备撕断装置

**应用:**

用来装载长达50m的经济型砂布卷(470852-470860)

**供货:**

仅以包装单位!  
不含图示的箱内之物!



470960 砂布卷箱, 空

卷数	470960 (RG 4777)
5	●

经济型研磨卷 50m装在抽取盒中



**说明:**

KK114F

- 匀布树脂结合普通刚玉的密织棉布
- 棕色布料, 适合极高的荷载
- 特别柔韧, 耐油
- 具有非常好的砂粒附着力, 很高的磨削效率和很长的使用寿命
- 长度50m
- 配备集成的剃刀



470800 宽度 25 mm

470850 宽度 40 mm

粒度	470800 (RG 4710)		470850 (RG 4710)		粒度	470800 (RG 4710)		470850 (RG 4710)	
	●	○	●	○		●	○	●	○
40	●	○	●	○	150	●	○	●	○
60	●	○	●	○	180	●	○	●	○
80	●	○	●	○	240	●	○	●	○
100	●	○	●	○	320	●	○	●	○
120	●	○	●	○	400	●	○	●	○

我们的服务

特快热线: 021-33522999

传真: 021-33522345

邮箱: info@precitool.com.cn

周一至周五: 8:30-17:00

通过这条热线您可以在办公时间随时联系到您的precitool.

无论何时, 当您在产品使用中出现问题的时候, 我们都会积极的配合为您解决

**你能获得的好处: 高性价比的优质产品 高效的采购流程 高速的服务体系**

\*说明: 只供应标准库存 (且可包装的物品). 我们保证在我们承诺的供货期内交货. 但是运输期间由于货运公司造成的延误我们不承担责任。



说明:

- 刚玉砂布制成的环带
- 全合成树脂结合的质量



应用:

- 磨削强劲, 使用寿命长
- 可用于去除铸件, 系列零件, 工具, 管材和钢, 非铁金属和轻金属制的圆形零件的毛刺
- 视粒度的不同适合粗磨和精磨
- 适合多位平面和外圆磨床



供货:

仅以包装单位!

472008 砂带尺寸 10 x 330 mm, CS 310 XF

粒度	40	60	80	120
472008 (RG 4776)	●	●	●	●
VPE	25	25	25	25

472012 砂带尺寸 12 x 520 mm Suhner, Festo CS 310 XF

粒度	40	60	80	120	180
472012 (RG 4776)	●	●	●	●	●
VPE	25	25	25	25	25

472016 砂带尺寸 13 x 610 mm Biax, Löser CS 310 XF

粒度	40	60	80	120	180	240
472016 (RG 4777)	●	●	●	●	●	●
VPE	25	25	25	25	25	25

472018 砂带尺寸 28 x 533 mm Makita, Flex LS 309 X

粒度	40	60	80	120	180
472018 (RG 4777)	●	●	●	●	●
VPE	20	20	20	20	20

472030 砂带尺寸 50 x 2000 mm Metabo, HM, Euro-Tool CS 310 X

粒度	40	60	80	120
472030 (RG 4777)	●	●	●	●
VPE	10	25	25	25

472033 砂带尺寸 75 x 533 mm Makita, Metabo, Festo, Bosch LS 309 XH

粒度	40	60	80	120
472033 (RG 4777)	●	●	●	●
VPE	10	10	10	10

472034 砂带尺寸 75 x 2000 mm

粒度	40	60	80	120
472034 (RG 4777)	●	●	●	●
VPE	10	25	25	25

**说明:**

- 刚玉砂布制成的环带
- 全合成树脂结合的质量



**应用:**

- 磨削强劲, 使用寿命长
- 可用于去除铸件, 系列零件, 工具, 管材和钢, 非铁金属和轻金属制的圆形零件的毛刺
- 视粒度的不同适合粗磨和精磨
- 适合多位平面和外圆磨床

**供货:**

仅以包装单位!



**472040 砂带尺寸 100 x 620 mm Metabo, AEG, Festo, Makita, Bosch LS 309 XH**

粒度		40	60	80	120
472040	(RG 4777)	○	●	●	●
VPE		10	10	10	10

**472044 砂带尺寸 100 x 950 mm Löser LS 309 X**

粒度		40	60	80	120
472044	(RG 4777)	●	●	●	●
VPE		10	10	10	10

**472046 砂带尺寸 100 x 1000 mm Grit, Mafac LS 309 X**

粒度		40	60	80	120
472046	(RG 4777)	●	●	●	●
VPE		10	10	10	10

**472050 砂带尺寸 150 x 2000 mm Flott, HM, Euro-Tool, Grit CS 310 X**

粒度		40	60	80	120
472050	(RG 4777)	●	●	●	●
VPE		10	10	10	10

**说明:**

**SV485**

- 适用于加工钢和不锈钢
- 特别适用于金属薄片, 线圈和板坯



**供货:**

仅以包装单位!



**472100 砂带尺寸 12 x 520 mm Suhner SV 485**

粒度		180	240
472100	(RG 4778)	●	●
VPE		10	10

**472110 砂带尺寸 13 x 610 mm Biax, Löser SV 485**

粒度		100	180	240
472110	(RG 4778)	○	●	●
VPE		10	10	10

**472120 砂带尺寸 28 x 533 mm Makita, Flex SV 485**

粒度		100	180	240
472120	(RG 4778)	○	●	●
VPE		10	10	10

**说明和应用:**

**CS 411 X / CS 411 Y**

- 合成树脂结合，皓刚玉制成
- 适用于在加工耐热钢时高效磨削
- 适用于软，易延展的钢 比如St37或 铸件，精铸件，铝合金等



CS 411 X: 基底棉

CS 411 Y: 基底，聚酯纤维,防水，抗撕裂

**供货:**

仅以包装单位!



**472310 砂带尺寸 12 x 520 mm Suhner, Festo CS 411 X**

粒度		40	60	80	120
472310	(RG 4776)	●	●	●	●
VPE		30	30	30	30

**472330 砂带尺寸 13 x 610 mm Biax, Löser CS 411 X**

粒度		40	60	80	120
472330	(RG 4776)	●	○	○	○
VPE		30	30	30	30

**472340 砂带尺寸 28 x 533 mm Makita, Flex CS 411 X**

粒度		40	60	80	120
472340	(RG 4776)	●	●	●	●
VPE		30	30	30	30

**472360 砂带尺寸 50 x 2000 mm Metabo, HM, Euro-Tool CS 411 X**

粒度		40	60	80	120
472360	(RG 4776)	●	●	●	●
VPE		10	25	25	25

**472390 砂带尺寸 75 x 2000 mm Flott, Grit, HM, Euro-Tool CS 411 Y**

粒度		40	60	80	120
472390	(RG 4776)	●	●	●	●
VPE		10	10	10	10

**472395 砂带尺寸 150 x 2000 mm Flott, HM, Euro-Tool, Grit CS 411 Y**

粒度		40	60	80	120
472395	(RG 4776)	●	●	●	●
VPE		10	10	10	10

**PRECITOOL - 仓储中心和售后服务中心**

