


技术说明:

- 用于旋转加工
- 冷却喷嘴对准冷却, 高压喷嘴
- HSK上的键槽, 符合 ICTM-标准
- 外部加工用夹具, 也可以用于内部加工, 需考虑 D1 min

说明:

L = 左
R = 右



237010 95°/80° DWLN L/R

型号	237010 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
6370R	●	63	45	80	70	WN..08 04..
6370L	●	63	45	80	70	WN..08 04..

DIN
69893



237011 95°/80° PWLN L/R

型号	237011 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
6370R	●	63	45	80	70	WN..08 04..
6370L	●	63	45	80	70	WN..08 04..

DIN
69893



237013 95°/80° SCLC L/R

型号	237013 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	CC..12 04..
4055L	○	40	27	50	55	CC..12 04..
6370R	●	63	45	80	70	CC..12 04..
6370L	●	63	45	80	70	CC..12 04..

DIN
69893



237014 95°/80° DCLN L/R

型号	237014 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	CN..12 04..
4055L	○	40	27	50	55	CN..12 04..
6370R	●	63	45	80	70	CN..12 04..
6370L	●	63	45	80	70	CN..12 04..
6381R	●	63	45	80	70	CN..16 06..
6381L	●	63	45	80	70	CN..16 06..

DIN
69893




237015 95°/80° PCLN L/R

型号	237015 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	CN..12 04..
4055L	○	40	27	50	55	CN..12 04..
6370R	●	63	45	80	70	CN..12 04..
6370L	●	63	45	80	70	CN..12 04..
6381R	●	63	45	80	70	CN..16 06..
6381L	●	63	45	80	70	CN..16 06..

● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货


适用于 237010

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T20	505450 T20 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M5x10,2	238072 0510 (RG 2375)	○
③	垫片	用于刀片 WN..08 04..	238073 0804 (RG 2375)	●
④	夹紧螺栓	M6×28	238074 0628 (RG 2375)	●
⑤	喷管环	Ø 14	238075 1400 (RG 2375)	●
⑥	夹钳	小号	238076 0024 (RG 2375)	●




适用于 237011

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
③	垫片	用于刀片 WN..08 04..	238073 0804 (RG 2375)	●
⑦	夹紧螺栓	用于曲柄杠杆	238077 0017 (RG 2375)	●
⑧	曲柄杠杆	用于 WN..08 04..	238078 0804 (RG 2375)	●




适用于 237013

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T20	505450 T20 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M5x10,2	238072 0510 (RG 2375)	○




适用于 237014

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T20	505450 T20 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M5x10,2	238072 0510 (RG 2375)	○
③	垫片	用于 CN..1204..	238073 1204 (RG 2375)	●
③	垫片	用于 CN..1606..	238073 1606 (RG 2375)	●
④	夹紧螺栓	M6×28	238074 0628 (RG 2375)	●
⑤	喷嘴环	Ø 14	238075 1400 (RG 2375)	●
⑥	夹钳	小号	238076 0024 (RG 2375)	●



适用于 237015

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
③	垫片	用于 CN..1204..	238073 1204 (RG 2375)	●
③	垫片	用于 CN..1606..	238073 1606 (RG 2375)	●
⑦	夹紧螺栓	用于曲柄杠杆	238077 0017 (RG 2375)	●
⑦	夹紧螺栓	用于曲柄杠杆	238077 0020 (RG 2375)	●
⑧	曲柄杠杆	用于 CN..1204..	238078 1204 (RG 2375)	●
⑧	曲柄杠杆	用于 CN..1606..	238078 1606 (RG 2375)	●




技术说明:

- 用于旋转加工
- 冷却喷嘴对准冷却, 高压喷嘴
- HSK上的键槽, 符合 ICTM-标准
- 外部加工用夹具, 也可以用于内部加工, 需考虑 D1 min

说明:

L = 左
R = 右

DIN
69893



237017 93°/55° SDUC L/R

型号	237017 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	DC..11 T3..
4055L	○	40	27	50	55	DC..11 T3..
6370R	●	63	45	80	70	DC..11 T3..
6370L	●	63	45	80	70	DC..11 T3..



237018 93°/55° DDUN L/R

型号	237018 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	DN..15 06..
4055L	○	40	27	50	55	DN..15 06..
6370R	●	63	45	80	70	DN..15 06..
6370L	●	63	45	80	70	DN..15 06..



237019 93°/55° PDUN L/R


型号	237019 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	DN..15 06..
4055L	○	40	27	50	55	DN..15 06..
6370R	●	63	45	80	70	DN..15 06..
6370L	●	63	45	80	70	DN..15 06..



备用件 用于夹具 / 镗刀杆


适用于 237017

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○




适用于 237018

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T20	505450 T20 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M5x10,2	238072 0510 (RG 2375)	○
③	垫片	用于 DN..1506..	238073 1504 (RG 2375)	●
④	夹紧螺栓	M6x28	238074 0628 (RG 2375)	●
⑤	喷嘴环	Ø 14	238075 1400 (RG 2375)	●
⑥	夹钳	小号	238076 0024 (RG 2375)	●



适用于 237019

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
③	垫片	用于 DN..1506..	238073 1504 (RG 2375)	●
⑦	夹紧螺栓	用于曲柄杠杆	238077 0017 (RG 2375)	●
⑧	曲柄杠杆	用于 DN..1506..	238078 1504 (RG 2375)	●




● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货

技术说明:

- 用于旋转加工
- 冷却喷嘴对准冷却，高压喷嘴
- HSK上的键槽，符合 ICTM-标准
- 外部加工用夹具，也可以用于内部加工，需考虑 D1 min

DIN
69893



说明:

L = 左
R = 右

237020 55°/93° SDJC L/R

型号	237020 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	DC..11 T3..
4055L	○	40	27	50	55	DC..11 T3..
6370R	●	63	45	80	70	DC..11 T3..
6370L	●	63	45	80	70	DC..11 T3..



237021 55°/93° DDJN L/R

型号	237021 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	—	55	DN..15 06..
4055L	○	40	27	—	55	DN..15 06..
6370R	●	63	45	—	70	DN..15 06..
6370L	●	63	45	—	70	DN..15 06..



237022 55°/93° PDJN L/R


型号	237022 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	—	55	DN..15 06..
4055L	○	40	27	—	55	DN..15 06..
6370R	●	63	45	—	70	DN..15 06..
6370L	●	63	45	—	70	DN..15 06..



备用件 用于夹具 / 镗刀杆


适用于 237020

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○




适用于 237021

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T20	505450 T20 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M5x10,2	238072 0510 (RG 2375)	○
③	垫片	用于 DN..1506..	238073 1504 (RG 2375)	●
④	夹紧螺栓	M6x28	238074 0628 (RG 2375)	●
⑤	喷嘴环	Ø 14	238075 1400 (RG 2375)	●
⑥	夹钳	小号	238076 0024 (RG 2375)	●



适用于 237022

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
③	垫片	用于 DN..1506..	238073 1504 (RG 2375)	●
⑦	夹紧螺栓	用于曲柄杠杆	238077 0017 (RG 2375)	●
⑧	曲柄杠杆	用于 DN..1506..	238078 1504 (RG 2375)	●




技术说明:

- 用于旋转加工
- 冷却喷嘴对准冷却, 高压喷嘴
- HSK上的键槽, 符合 ICTM-标准
- 外部加工用夹具, 也可以用于内部加工, 需考虑 D1 min

DIN
69893

说明:

L = 左
R = 右



237023 107,5°/55° SDHC L/R

型号	237023 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	DC..11 T3..
4055L	○	40	27	50	55	DC..11 T3..
6370R	●	63	45	80	70	DC..11 T3..
6370L	●	63	45	80	70	DC..11 T3..



237024 107,5°/55° DDHN L/R

型号	237024 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	DN..15 06..
4055L	○	40	27	50	55	DN..15 06..
6370R	●	63	45	80	70	DN..15 06..
6370L	●	63	45	80	70	DN..15 06..



237025 107,5°/55° PDHN L/R


型号	237025 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	DN..15 06..
4055L	○	40	27	50	55	DN..15 06..
6370R	●	63	45	80	70	DN..15 06..
6370L	●	63	45	80	70	DN..15 06..



备用件 用于夹具 / 镗刀杆

适用于 237023

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○




适用于 237024

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T20	505450 T20 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M5x10,2	238072 0510 (RG 2375)	○
③	垫片	用于 DN..15 06..	238073 1504 (RG 2375)	●
④	夹紧螺栓	M6x28	238074 0628 (RG 2375)	●
⑤	喷嘴环	Ø 14	238075 1400 (RG 2375)	●
⑥	夹钳	小号	238076 0024 (RG 2375)	●



适用于 237025

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
③	垫片	用于 DN..15 06..	238073 1504 (RG 2375)	●
⑦	夹紧螺栓	用于曲柄杠杆	238077 0017 (RG 2375)	●
⑧	曲柄杠杆	用于 DN..15 06..	238078 1504 (RG 2375)	●



● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货


技术说明:

- 用于旋转加工
- 冷却喷嘴对准冷却, 高压喷嘴
- HSK上的键槽, 符合 ICTM-标准
- 外部加工用夹具, 也可以用于内部加工, 需考虑 D1 min.

说明:

L = 左
R = 右

DIN
69893



237033 93°/35° SVUB L/R

型号	237033 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	VB..16 04..
4055L	○	40	27	50	55	VB..16 04..
6370R	●	63	45	80	70	VB..16 04..
6370L	●	63	45	80	70	VB..16 04..



237026 93°/35° SVUC L/R

型号	237026 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	VC..16 04..
4055L	○	40	27	50	55	VC..16 04..
6370R	●	63	45	80	70	VC..16 04..
6370L	●	63	45	80	70	VC..16 04..



237027 93°/35° DVUN L/R


型号	237027 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	—	55	VN..16 04..
4055L	○	40	27	—	55	VN..16 04..
6380R	●	63	45	80	70	VN..16 04..
6380L	●	63	45	80	70	VN..16 04..



备用件 用于夹具 / 镗刀杆


适用于 237026 和 237033

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○



适用于 237027


图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○
③	垫片	用于 VN..1604..	238073 1604 (RG 2375)	●
④	夹紧螺栓	M6×28	238074 0628 (RG 2375)	●
⑤	喷嘴环	Ø 14	238075 1400 (RG 2375)	●
⑥	夹钳	小号	238076 0024 (RG 2375)	●



技术说明:

- 用于旋转加工
- 冷却喷嘴对准冷却, 高压喷嘴
- HSK上的键槽, 符合 ICTM-标准
- 外部加工用夹具, 也可以用于内部加工, 需考虑 D1 min

DIN
69893



237029 35°/93° SVJB L/R

型号	237029 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
6371R	●	63	45	80	71,5	VB..16 04..
6371L	●	63	45	80	71,5	VB..16 04..

237028 35°/93° SVJC L/R


型号	237028 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
6371R	●	63	45	80	71,5	VC..16 04..
6371L	●	63	45	80	71,5	VC..16 04..

工件夹具
23

备用件 用于夹具 / 镗刀杆

适用于 237028 和 237029

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○




技术说明:

- 用于旋转加工
- 冷却喷嘴对准冷却，高压喷嘴
- HSK上的键槽，符合 ICTM-标准
- 外部加工用夹具，也可以用于内部加工，需考虑 D1 min

DIN
69893

说明:

L = 左
R = 右



237032 117,5°/35° SVPB L/R

型号	237032 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	VB...16 04...
4055L	○	40	27	50	55	VB...16 04...
6370R	●	63	45	80	70	VB...16 04...
6370L	●	63	45	80	70	VB...16 04...



237030 117,5°/35° SVPC L/R

型号	237030 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	50	55	VC...16 04...
4055L	○	40	27	50	55	VC...16 04...
6370R	●	63	45	80	70	VC...16 04...
6370L	●	63	45	80	70	VC...16 04...



237031 117,5°/35° DVPN L/R


型号	237031 (RG 2375)	HSK T	f mm	D1 min. mm	A mm	刀片
4055R	○	40	27	—	55	VN...16 04...
4055L	○	40	27	—	55	VN...16 04...
6370R	●	63	45	80	70	VN...16 04...
6370L	●	63	45	80	70	VN...16 04...



备用件 用于夹具 / 镗刀杆


适用于 237030 和 237032

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○



适用于 237031

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○
③	垫片	用于 VN..1604..	238073 1604 (RG 2375)	●
④	夹紧螺栓	M6x28	238074 0628 (RG 2375)	●
⑤	喷嘴环	Ø 14	238075 1400 (RG 2375)	●
⑥	夹钳	小号	238076 0024 (RG 2375)	●




可转位刀片刀夹 HSK T

swiss
FLEX

技术说明:

- 用于旋转加工
- 冷却喷嘴对准冷却, 高压喷嘴
- HSK上的键槽, 符合 ICTM-标准

DIN
69893



237040 50°/80°/50° SCMC N

型号	237040 (RG 2375)	HSK T	A mm	刀片
4080N	○	40	80	CC...12 04...
6310N	●	63	100	CC...12 04...



237041 50°/80°/50° DCMN N

型号	237041 (RG 2375)	HSK T	A mm	刀片
4080N	○	40	80	CN...12 04...
6310N	●	63	100	CN...12 04...
6311N	●	63	100	CN...16 06...



237042 50°/80°/50° PCMN N

型号	237042 (RG 2375)	HSK T	A mm	刀片
4080N	○	40	80	CN...12 04...
6310N	●	63	100	CN...12 04...
6311N	●	63	100	CN...16 06...




备用件 用于夹具 / 镗刀杆

swiss
FLEX


适用于 237040

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T20	505450 T20 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M5x10,2	238072 0510 (RG 2375)	○




适用于 237041

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T20	505450 T20 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M5x10,2	238072 0510 (RG 2375)	○
③	垫片	用于 CN..1204..	238073 1204 (RG 2375)	●
③	垫片	用于 CN..1606..	238073 1606 (RG 2375)	●
④	夹紧螺栓	M6x28	238074 0628 (RG 2375)	●
⑤	喷嘴环	Ø 14	238075 1400 (RG 2375)	●
⑥	喷嘴环	小号	238076 0024 (RG 2375)	●
⑥	喷嘴环	大号	238076 0029 (RG 2375)	●



适用于 237042

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
③	垫片	用于 CN..1504..	238073 1504 (RG 2375)	●
③	垫片	用于 CN..1606..	238073 1606 (RG 2375)	●
⑦	夹紧螺栓	用于曲柄杠杆	238077 0017 (RG 2375)	●
⑦	夹紧螺栓	用于曲柄杠杆	238077 0020 (RG 2375)	●
⑧	曲柄杠杆	用于 CN..1204..	238078 1204 (RG 2375)	●
⑧	曲柄杠杆	用于 CN..1606..	238078 1606 (RG 2375)	●



● = 德国中央仓库库存
○ = 德国工厂仓库供货


可转位刀片刀夹 HSK T

SWISS
FLEX

技术说明:

- 用于旋转加工
- 冷却喷嘴对准冷却，高压喷嘴
- HSK上的键槽，符合 ICTM-标准

DIN
69893



237043 62,5°/55°/62,5° SDNC N

型号	237043 (RG 2375)	HSK T	A mm	刀片
4040N	○	40	80	DC...11 T3...
6310N	●	63	100	DC...11 T3...



237044 62,5°/55°/62,5° DDNN N

型号	237044 (RG 2375)	HSK T	A mm	刀片
4040N	○	40	80	DN...15 06...
6310N	●	63	100	DN...15 06...



237045 62,5°/55°/62,5° PDNN N

型号	237045 (RG 2375)	HSK T	A mm	刀片
4040N	○	40	80	DN...15 06...
6310N	●	63	100	DN...15 06...




备用件 用于夹具 / 镗刀杆

SWISS
FLEX


适用于 237043

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○




适用于 237044

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T20	505450 T20 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M5x10,2	238072 0510 (RG 2375)	○
③	垫片	用于 DN..1506..	238073 1504 (RG 2375)	●
④	夹紧螺栓	M6x28	238074 0628 (RG 2375)	●
⑤	喷嘴环	Ø 14	238075 1400 (RG 2375)	●
⑥	夹钳	大号	238076 0029 (RG 2375)	●



适用于 237045

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
③	垫片	用于 DN..1506..	238073 1504 (RG 2375)	●
⑦	夹紧螺栓	用于曲柄杠杆	238077 0017 (RG 2375)	●
⑧	曲柄杠杆	用于 DN..1506..	238078 1504 (RG 2375)	●




可转位刀片刀夹 HSK T

swiss
FLEX

技术说明:

- 用于旋转加工
- 冷却喷嘴对准冷却, 高压喷嘴
- HSK上的键槽, 符合 ICTM-标准

DIN
69893



237048 72,5°/35°/72,5° SVVB N

型号	237048 (RG 2375)	HSK T	A mm	刀片
4080N	●	40	80	VB...16 04...
6310N	●	63	100	VB...16 04...



237046 72,5°/35°/72,5° SVVC N

型号	237046 (RG 2375)	HSK T	A mm	刀片
4040N	○	40	80	VC...16 04...
6310N	●	63	100	VC...16 04...



237047 72,5°/35°/72,5° DVVN N

型号	237047 (RG 2375)	HSK T	A mm	刀片
4040N	○	40	80	VN...16 04...
6310N	●	63	100	VN...16 04...




备用件 用于夹具 / 镗刀杆

swiss
FLEX

适用于 237046 和 237048

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○



适用于 237047

图-编号	备用件	规格	商品-编号	价格
①	TORX®-扳手	T15	505450 T15 (RG 5054)	●
②	TORX®-螺钉	M4x9	237272 0409 (RG 2375)	○
③	垫片	用于 VN..1604..	238073 1604 (RG 2375)	●
④	夹紧螺栓	M6x28	238074 0628 (RG 2375)	●
⑤	喷嘴环	Ø 14	238075 1400 (RG 2375)	●
⑥	夹钳	大号	238076 0029 (RG 2375)	●

