


组成:

- 外径 高 1600 x 长 800 (小型600) x 宽 695 mm, 1 mm厚优质钢板
- 控制器抽屉可用尺寸高 530 x 长 740 (小型 540) x 宽 660 mm
- 键盘抽屉高100 mm
- 立刻上锁式的柱式锁, 每把锁配有两套钥匙
- 导缆器含耐拉连接器
- 轴流式风扇, 包括可防尘和过热保护的过滤垫, 经过CE认证
- 各种电线包括多孔插座和主要开关
- 高质量上色
- 多种颜色选择, 也可漆成两种颜色, 无需附加费
- 抽出式底板, 高度可调 (100 % 可抽出, 承重75 kg)
- 抽出式底板和抽屉底板通常用NCS-S 4502 B (青灰色)漆



没有特别要求我们将提供:

外壳为烟灰色RAL 7016  
正面向青蓝色RAL 5002



600401 电脑柜

类型	600401 (RG 6000)	组成
0010	○+	台式机电脑柜  1抽出式底板 长 700×宽600   1 抽屉底板, 可调换成25 mm隔栅
0020	○+	小型电脑柜  1抽出式底板 长 500×宽 600   1 抽屉底板, 可调换成25 mm隔栅
0030	○+	“塔式机”电脑柜   1抽出式底板 长 430×宽600   1 服务器抽屉, 长250×宽 600×高 750
0500	○+	两个完全转向轮   2固定轮   全橡胶构成Ø 125 mm   铬手柄
0600	○+	台式机和塔式机起重车底座   高 100 mm 含可抽出式正面假门
0605	○+	小型起重车底座   H 100 mm 含可抽出式正面假门

工具柜

组成:

- 外壳为1 mm厚优质钢板
- 柱式锁
- 门由加固型材做成, 并安装有加固铰链
- 抽屉底板由镀锌钢板构成, 可调整高度, 80 kg承重
- 滚动手抽屜, 含手柄, 86 % 可拉出, 35 kg承重
- 高质量上色, 15种颜色供选择, 也可漆成两种颜色, 无需附加费

没有特别要求我们将提供:

外壳为烟灰色RAL 7016  
正面向青蓝色RAL 5002



600701 机械柜

类型	600701 (RG 6000)	长×宽×高 mm	组成
0015	○+	1000×500×1000	2 抽屜 2 抽屜底板
0025	○+	500×500×1000	1 抽屜 2 抽屜底板

组成:

- 外壳为1 mm 厚优质钢板
- 柱式锁
- 门由加固型材做成, 并安装有加固铰链
- 抽屉底板由镀锌钢板构成, 可调整高度, 75 kg承重
- 高质量上色, 15种颜色供选择, 无需附加费, 也可漆成两种颜色



没有特别要求我们将提供:

- 外壳为烟灰色RAL 7016
- 正面为青蓝色RAL 5002



600702 物料柜

类型	600702 (RG 6004)	长 × 宽 × 高 mm
0010	○ +	950 × 400 × 1950
0020	○ +	950 × 500 × 1950

600702 备用抽屉底板, 镀锌

类型	600702 (RG 6004)	供以下产品使用
0510	○ +	SMD 400
0520	○ +	SMD 500

钢质衣柜

组成:

- 隔开宽度 300 mm.
- 电镀镀锌底板和底脚 (高 = 150 mm).
- 门下有清洗槽供清洁内部空间用
- 环保漆, 抗划, 使用长久
- 柜内可放帽子, 有一接有3个衣钩衣杆
- 转动式插销, 带挂锁



没有特别要求我们将提供:

- 外壳为烟灰色RAL 7016
- 正面为青蓝色RAL 5002



内部展示



0010

工作台 / 柜子  
60

600714 钢质衣柜

类型	600714 (RG 6004)	组件数目	宽度 mm	总高度 × 深度 mm
0010	○ +	2	625	1850 × 500
0020	○ +	3	925	1850 × 500
0030	○ +	4	1225	1850 × 500
0040	○ +	5	1525	1850 × 500

组成:

- 结实牢固
- 塑料构造, 利于放置工具, 零部件等
- 2个固定轮, 2个转向轮, 1个转向轮配有手动刹车功能
- 5个滚珠轴承式抽屉, 其中3个 高100 mm和2个高 200 mm, 可完全拉出
- 每个抽屉大概承重 20 kg
- 插销式锁, 只需在一处插上门锁

类型 0010: RAL 5007 亮蓝色

类型 0050: RAL 3000 火红色




600901 车间推车, 5 个抽屉

类型	600901 (RG 6003)	高 × 长 × 宽 mm	大概重量 kg
0010 (蓝色)	● +	930 × 700 × 400	49
0050 (红色)	○ +	930 × 700 × 400	49

车间推车 大概承重450 kg

组成:

- 非常结实牢固
- 全拉出式滚珠轴承式抽屉
- 插销式锁, 只需在一处插上门锁
- 双层式钢板构造
- 中央式安全防范系统 (防倾斜)  
=>最多只有一个抽屉可完全抽出
- 防油及防酸式轮子
- 每个抽屉最多承重 45 kg
- 车子最多承重450 kg



600901 车间推车, 7 个抽屉

类型	600901 (RG 6003)	高 × 长 × 宽 mm	大概重量 kg
0020	● +	995 × 676 × 459	68

组成:

- 特别牢固的车间推车
- 滚珠轴承式抽屉, 全拉出式
- 中央式上锁
- 双壁式钢板结构
- 中央-安全-停止系统可防止倾斜
- 轮子耐油和酸腐蚀
- 抽屉最大承重45kg
- 推车最大承重450kg



套装 0030 基本工具范围C/67-件套



详见 样册编号. 519320 5999-131



详见样册编号 519270 5999-101



详见样册编号. 519242 5999-082



详见样册编号 519200 5999-065



详见样册编号 519000 5999-011



详见样册编号 519020 5999-021

套装 0040 基本工具范围 D/KFZ/140-件套



详见样册编号 519320 5999-131



详见样册编号 519270 5999-101



详见样册编号 519000 5999-011



详见样册编号 519020 5999-021



详见样册编号 519200 5999-065



详见样册编号 519242 5999-082



Kraftschrauber-Einsätze  
加强套筒组 加长款 17, 19, 21 mm



加强套筒组加长款17, 19, 21 mm, 带塑料防护套可无损伤地对铝轮毂工作, 带颜色差异, 可快速查找不同的套筒



扭矩扳手1/2" 四方头驱动, 40 - 210 Nm 盒装



套筒组套适用内外TORX - 螺丝, 67件套

600901 车间推车, 配备

类型	600901 (RG 6003)	抽屉数目	高 × 长 × 宽 mm	大概重量 kg
0030	● +	7	995 × 676 × 459	80
0040	● +	7	995 × 676 × 459	90

● = 德国中央仓库库存  
○ = 德国工厂仓库供货